



Prøvefiske i Gausdal statsallmenning 2004-2024

Om prøvefiske

I Gausdal statsallmenning blir det gjennomført diverse tiltak for å forbedre fisket og fiskemulighetene.

I vatn med liten naturlig rekruttering blir det satt ut fisk. I vatn med overkant tette bestander blir det gjennomført tynningsfiske med finmaskede garn for å ta ut en andel småfisk.

For å kunne gjennomføre tiltakene på best mulig måte er det viktig å ha kunnskap om fiskebestanden i de forskjellige vatna.

Prøvefiske med garn er den metoden som brukes for å undersøke fiskebestanden. Det blir vanligvis satt en serie på 8 garn med forskjellig maskevidde (17-19-22,5-26-29-35-39-45mm.) I de minste vatna blir det brukt færre garn, ofte 3 garn med maskevidde 19-29 og 39 mm.

Prøvefiske over en natt gir ikke alltid resultater som er helt pålitelige, blant annet så er det en del vatn uten fangst. Det betyr ikke nødvendigvis at de er fisketomme. Vær, plassering av garn osv. har sjølsagt stor innvirkning på fangsten.

Fangsten vi får på garna blir så undersøkt. Viktige opplysninger fra hver fisk er lengde, vekt, kjønn, gytefisk/gjellfisk og kjøttfarge. Disse opplysningene gjør det mulig å si noe om tilstanden i vannet og eventuelt hvilke tiltak som bør gjennomføres



Fra Glåmen, 2. september 2018. 1,5 og 1,1 kg. Foto: Gausdal fjellstyre

Prøvefiskede vann 2004-2024

Nr.	Vann	Dato for prøvefiske
1	Heimtjønnnet	25.08.2004
2	Morgobeittjønnnet	26.08.2004
3	Vesle Ongsjøen	28.08.2004
4	Moatjønnnet	02.09.2004
5	Nedre Svabekktjønn	03.09.2004
6	Fangentjønnnet (Sneiråktjønnnet)	07.09.2004
7	Kroktjønnnet v/ Mjogsjøen	23.08.2005
8	Hindalssjøen	24.08.2005
9	Ersttjønnnet	24.08.2005
10	Nordre (vesle) Ersttjønnnet	25.08.2005
11	Vesle Skjervungen	26.08.2005
12	Ulsteintjønnnet	28.08.2005
13	Leirbekktjønnnet	30.08.2005
14	Demmtjønnnet	02.09.2005
15	Gåstjønnnet	02.09.2005
16	Butjønnnet	06.09.2005
17	Tortjønnnet	17.08.2006
18	Nordre Nonstjønnnet	25.08.2006
19	Midtre Nordre Nonstjønnnet	25.08.2006
20	Søndre Nonstjønnnet	26.08.2006
21	Skomakertjønnnet	27.08.2006
22	Nyvatnet	05.09.2006
23	Fossbekktjønnnet	28.08.2007
24	Nordre Skardtjønnnet	28.08.2007
25	Vestre Skardtjønnnet	29.08.2007
26	Østre Skardtjønnnet	29.08.2007
27	Skruvdalstjønnnet	31.08.2007
28	Hjerttjønnnet	02.09.2007
29	Abbotjønnnet	21.08.2008
30	Kittilbutjønnnet	21.08.2008
31	Valåtjønnnet	22.08.2008
32	Vesttjønnnet (Presttjønnnet)	23.08.2008
33	Febuttjønnnet	24.08.2008
34	Øvre Svabekktjønnnet	28.08.2008
35	Nedre Nysetervann	23.08.2009
36	Øvre Nysetervann	23.08.2009
37	Vakkertjønnnet	27.08.2009
38	Vetafjelltjønnnet	27.08.2009
39	Kjerringtjønnene	28.08.2009
40	Øvre Svabekktjønnnet	01.09.2009
41	Øvre Megrundstjønnnet	02.09.2009
42	Kroktjønnnet på Vetafjellet	05.09.2009
43	Druktjønnnet	24.08.2010
44	Karssjøttjønnnet	26.08.2010
45	Tverrlittjønnnet	29.08.2010
46	Massingtjønnnet	31.08.2010
47	Raudgrovtjønnnet	31.08.2010
48	Vietjønnnet	01.09.2010
49	Storkvolvtjønnnet	01.09.2010
50	Nedre Megrundstjønnnet	07.09.2010
51	Vesle Reinsjøen	24.08.2011

52	Revslonen	26.08.2011
53	Snæra	30.08.2011
54	Svarttjønnet	07.09.2011
55	Kroktjønnet v/ Kittilbu	08.09.2011
56	Horntjønnet	09.09.2011
57	Kittilbudammen	28.08.2012
58	Hundtjønnet	01.09.2012
59	Skomakertjønnet v/Skomakeråsen	01.09.2012
60	Skjellbreidsvatnet	04.09.2012
61	Ormtjønnet	06.09.2012
62	Pettertjønnet	06.09.2012
63	Øvre Stylskardtjøn	06.09.2012
64	Slivatnet v/ Slivasshytta	24.08.2013
65	Øvre Ongsjøen	25.08.2013
66	Nuptjønnet	28.08.2013
67	Børtjønnet	04.09.2013
68	Valdrestjøn fiskedam	05.09.2013
69	Østre Huldertjøn	27.08.2014
70	Vestre Huldertjøn	27.08.2014
71	Nordre Valdrestjønnet	01.09.2014
72	Søndre Valdrestjønnet	03.09.2014
73	Obleiken	06.09.2014
74	Kroktjønnet v/Mjogsj. (forr. prøvef. 23.08.2005)	07.09.2014
75	Nedre Leppevatnet	08.09.2014
76	Øvre Leppevatnet	09.09.2014
77	Østre Gardbutjønnet	30.08.2015
78	Vestre Gardbutjønnet	03.09.2015
79	Nordre Forundringstjønnet	08.09.2015
80	Søndre Forundringstjønnet	08.09.2015
81	Gryttjønnet	09.09.2015
82	Heimtjønnet (forrige prøvefiske 25.08.2004)	24.08.2016
83	Snæra (forrige prøvefiske 30.08.2011)	26.08.2016
84	Karssjøen	01.09.2016
85	Kringlonen	02.09.2016
86	Mossjøen	30.08.2017
87	Mjødokka	01.09.2017
88	Snæra (forrige prøvefiske 24.08.2016)	30.08.2018
89	Glåmen	02.09.2018
90	Tverrlitjønnet	05.09.2018
91	Tortjønnet (forrige prøvefiske 17.08.06)	30.08.2019
92	Druktjønnet (forrige prøvefiske 24.08.10)	28.08.2020
93	Omundtjønnet	04.09.2020
94	Morgobeittjønnet (forrige prøvefiske 26.08.04)	09.09.2020
95	Nyvatnet (forrige prøvefiske 05.09.06)	27.08.2021
96	Øvre Megrundstj. (forrige prøvefiske 02.09.09)	30.08.2021
97	Ormtjønnet (forrige prøvefiske 06.09.2012)	25.08.2022
98	Febutjønnet (forrige prøvefiske 24.08.2008)	31.08.2022
99	Kroktjønnet (forrige prøvefiske 05.09.2009)	08.09.2022
100	Søre Valdrestjønnet (forr. prøvef. 03.09.2014)	31.08.2023
101	Obleiken (forrige prøvefiske 06.09.2014)	30.08.2024
102	Nordre Skardtjønna (forr. prøvef. 28.08.2007)	13.09.2024

Tegnforklaring til fargekoder i prøvefiskede vatn 2004-2024

	Fisk over 1 kg i fangsten (av 75 vann med fangst)	16 stk, 21 %
	Fisk over 0,8 kg i fangsten (av 75 vann med fangst)	26 stk, 35 %
	Fisk over 0,5 kg i fangsten (av 75 vann med fangst)	43 stk, 57 %
	Ingen fangst	5 stk.
	Ingen fangst, antatt fisketomme	8 stk.

Noen kommentarer til tabellen og fargekodene. Vatn som er prøvefisket flere ganger regnes som et vatn i statistikken. Det er det ferskeste prøvefiske som føres som tellende resultat.

Det enkelte vatnet får fargekode basert på en natts prøvefiske. Det er med andre ord høyst sannsynlig flere vatn med fisk over både 0,8 kg og 1 kg en det tabellen indikerer. Et eksempel er Obleiken. Det er et vatn med en liten bestand av stor fisk. I 2014 prøvefisket var det fisk over 1 kg i fangsten. I 2024 prøvefisket var det ikke fisk over 1 kg i fangsten. Obleiken har da gått fra «rødt» vatn til «gult» vatn i statistikken, sjøl om ferske stangfiskerapporter derfra melder om fisk på langt over kiloen.

Resultater

Her følger en kortversjon av resultatene.

Tabellene for hvert vann viser blant annet største fisk i fangsten og gjennomsnittsvekta på fisken. Når det gjelder gjennomsnittsvekta er det verdt å merke seg at garnserien inneholder flere finmaska garn slik at snittvekta blir lavere enn ved tradisjonelt garnfiske / stangfiske.

Kondisjonsfaktor (K-faktor) på fisken sier noe om hvor god balanse det er mellom mattilgang og mengden fisk i vannet. **$K = \text{vekt i gram} * 100 / (\text{lengde} * \text{lengde} * \text{lengde}) \text{ (i cm)}$** .


Ørret med k-faktor på **0,7-0,8** er mager fisk og bestanden er da ofte for stor i forhold til mattilgang.

Ørret med k-faktor på rundt **1** er fisk i normalt godt hold og indikerer et vann i bra balanse.

Ørret med k-faktor på **1,1-1,2** er smellfeit og kan være tegn på at fiskebestanden er noe glissen.

En god del vatn er prøvefisket flere ganger i perioden 2004-2024. Dette gjelder spesielt vatn hvor det har blitt gjort/gjøres tiltak på gyteforhold, utsetting eller tynning.

De siste årenes prøvefiske er stort sett repetisjoner av tidligere prøvefiske.



K-faktor på denne er 1,07 (foto: Even Røhnebæk)

1. Heimtjønnnet

Svært gode næringsforhold. Relativt tynn bestand med stor fisk. Det blir satt ut fisk i vannet på grunn av begrensede gytemuligheter.

Vann: Hemtjønnnet		Dato: 25.08.04					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	6	8	4732	789	591	1,04	1346

2. Morgobeittjønnnet

Næringsrikt vann med en bra bestand av ørret i god kondisjon

Vann: Morgobeittjønnnet		Dato: 26.08.04					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	7	69	15187	2170	220	1,04	837

3. Vesle Ongsjøen

Gode næringsforhold. Begrensede gytemuligheter. Stor fisk i dette vannet. Det settes ut fisk.

Vann: Vesle Ongsjøen				Dato: 28.08.04			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	7	8	4675	668	584	1,07	933

4. Moatjønnnet

Lite tjønn. Ble prøvefisket med tre garn 02.09.04. Ingen fangst.

5. Nedre Svabekktjønn

Her ble det satt et garn for å undersøke om det fantes fisk i tjønnet

Vann: Nedre Svabekktjønn				Dato: 03.09.04			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	1 (29 mm)	1	250	250	250	1,27	250

6. Fangentjønnnet (Sneiråktjønnnet)

I Fangentjønnnet ble det satt et 29 mm garn, 07.09.04. Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

7. Kroktjønnnet v/ Mjogsjøen

Bra bestand.

Vann: Kroktjønnnet v/ Mjogsjøen				Dato: 23.08.05			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	7	27	6920	988	256	1,07	1153

8. Hindalssjøen

Årlig utsetting av fisk.

Vann: Hindalssjøen				Dato: 24.08.05			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	7	8	1040	149	130	0,98	344

9. Ersttjønnnet

Årlig utsetting av fisk, fram til 2012. Deretter sporadisk utsetting

Vann: Ersttjønnnet Dato: 24.08.05							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	7	29	5831	833	201	1,01	375

10. Vesle (nordre) Ersttjønnnet

I Vesle (nordre) Ersttjønnnet ble det satt et 29 mm garn, 25.08.05. hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

11. Vesle Skjervungen

Vesle Skjervungen ble prøvufisket 26.08.05. det ble brukt en garnserie med sju garn. Det ble ingen fangst. Vannet er høyst sannsynlig fisketomt.

12. Ulsteintjønnnet

Lite tjønn. Begrensede gytemuligheter. Uregelmessige fiskeutsettinger. Høy snittvekt på fisken.

Vann: Ulsteintjønn Dato: 28.08.05							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	1 (29 mm)	5	1760	1760	352	0,9	450

13. Leirbekktjønnnet

I Leirbekktjønnnet ble det satt to garn, 30.08.05. Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

14. Demmtjønnnet

Høy K-faktor og høy snittvekt på fisken.

Vann: Demmtjønnnet Dato: 02.09.05							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	1	3	923	923	308	1,09	481

15. Gåstjønnnet

I Gåstjønnnet ble det satt et 29 mm garn, 02.09.05. Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

16. Butjønnnet

I Butjønnnet ble det satt tre garn (22,5-29-39 mm). Hensikten var å undersøke om det fantes fisk i vannet. Det ble ingen fangst.

17. Tortjønnnet

God rekruttering og god bestand.

Vann: Tortjønnnet Dato: 17.08.06							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	70	13383	1673	191	1,03	547

18. Nordre Nonstjønn

Fisk av god kvalitet. Gode nærings og gyteforhold.

Vann: Nordre Nonstjønn Dato: 25.08.06							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	40	7018	877	176	1,04	1071

19. Midtre Nordre Nonstjønn

Fisk av god kvalitet. Gode nærings og gyteforhold.

Vann: Midtre Nordre Nonstjønn Dato: 25.08.06							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	33	8104	1013	246	1,03	800

20. Søndre Nonstjønn

Fisk av god kvalitet, vokser godt. Litt dårligere gyteforhold sammenlignet med de andre Nonstjønnna.

Vann: Søndre Nonstjønn Dato: 26.08.06							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	33	7513	939	228	1,05	475

21. Skomakertjønnnet v/ Liomseter

Prøvefisket med tre garn (19-26-35 mm). Lite og grunt tjønn.

Vann: Skomakertjønnnet v/ Liomseter Dato: 27.08.06							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	2	314	105	157	1,24	184

22. Nyvatnet

Mye fin fisk i dette vannet. Gode nærings og gyteforhold.

Vann: Nyvatnet Dato: 05.09.06							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	80	14562	1820	182	1,03	761

23. Fossbekktjønnnet

Prøvefisket med tre garn (22,5-35-39). Relativt tett bestand, men allikevel god kvalitet på fisken.

Vann: Fossbekktjønnnet Dato: 28.08.07							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	29	4618	1539	159	1,04	406

24. Nordre Skardtjønnet

Fisk av god kvalitet. Begrensede gytemuligheter. Det blir satt ut fisk i tjønnet.

Vann: Nordre Skardtjønnet				Dato: 28.08.07			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	31	7402	925	239	1,04	1150

25. Vestre Skardtjønnet

Fisk av god kvalitet.

Vann: Vestre Skardtjønnet				Dato: 29.08.07			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	27	4884	611	181	1,01	550



Vestre Skardtjønnet. Foto: Gausdal fjellstyre

26. Østre Skardtjønnnet

Liten bestand med høy k-faktor og høy snittvekt. Det blir satt ut fisk i tjønnnet.

Vann: Østre Skardtjønnnet Dato: 29.08.07							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	3	1415	177	471	1,24	927

27. Skruvdalstjønnnet

Relativt tett bestand. Gode nærings og gyteforhold. Tynningsfiske med finmaska garn gjennomført i 2013.

Vann: Skruvdalstjønnnet Dato: 31.08.07							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	62	8068	1090	130	1,03	673

28. Hjerttjønnnet

I Hjerttjønnnet ble det satt et 29 mm garn. Høy snittvekt og høy k-faktor. Begrensede gytemuligheter.

Vann: Hjerttjønnnet Dato: 02.09.07							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	1 (29 mm)	2	1672	1672	836	1,08	1185

29. Abbottjønnnet

Som navnet indikerer er det abbor i dette tjønnnet, men også ørreten klarer seg svært godt. Gode gyte og oppvekstmuligheter for ørreten i Kittilbubekken

Vann: Abbottjønnnet Dato: 21.08.08							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	15	3129	1043	208	1,03	390
abbor	3	15	854	285	57		113

30. Kittilbutjønnnet

Også her er det blandingsbestand av abbor og ørret. Det blir satt ut relativt stor ørret her hvert år, 50- 100 stk. som veier fra 300 til 500 gram. I tillegg er det noe naturlig rekruttering.

Det ble prøvefiska med 19-22,5 og 39 mm garn for å unngå å fiske opp for mye stor settefisk.

Vann: Kittilbutjønnnet		Dato: 21.08.08					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	8	1012	337	126,5	1,06	425
abbor	3	6	703	234	117		245



Utsetting av flerårig fisk (foto: Even Røhnebæk)

31. Valåttjønnnet

Gode næringsforhold. Høy kondisjonsfaktor.

Vann: Valåttjønnnet		Dato: 22.08.08					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	12	3251	406	271	1,14	1115

32. Vesltjønnnet (Presttjønnnet)

Prøvefisket med tre garn (22,5-29-39 mm). Høy snittvekt på fisken.

Vann: Vesltjønnnet (Presttjønnnet)				Dato: 23.08.08			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	9	2952	984	328	0,99	611

33. Febutjønnnet

Fin fisk i god kondisjon. Gode næringsforhold. Det blir satt ut relativt stor ørret her hvert år, 50- 100 stk. som veier fra 300 til 500 gram (i blant også større fisk).

I tillegg ser det ut til å være noe naturlig rekruttering, selv om det ikke er noen skikkelige bekker i tilknytning til tjønnnet.

Vann: Febutjønnnet				Dato: 24.08.08			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	12	5224	653	435	1,06	1034

34. Øvre Svabekktjønnnet

Dårlig resultat på prøvefiske. Må prøvefiskes på nytt før det konkluderes. Det blir satt ut fisk årlig.

Vann: Øvre Svabekktjønnnet				Dato: 28.08.08			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	5	574	72	115	1,21	170

35. Nedre Nysetervann

Mye vannplanter gjør stangfiske vanskelig.

Vann: Nedre Nysetervann				Dato: 23.08.09			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	5	651	217	130	0,91	209

36. Øvre Nysetervann

Høy snittvekt og god kondisjon på fisken. Ingen skikkelig gytebekk, det er derfor nødvendig med sporadiske fiskeutsettinger.

Vann: Øvre Nysetervann Dato: 23.08.09							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	7	4772	1591	681	1,12	1085

37. Vakkertjønnet

Ble prøv fisket med åtte garn 27.08.09. Ingen fangst. Tjønnet ble oppdemt ca. 1 m i 1970, men det er sannsynligvis for grunt og har for liten gjennomstrømning til at fisk overlever vinterhalvåret.

38. Vetafjelltjønnet

Ble prøv fisket med åtte garn 27.08.09. Ingen fangst. I likhet med Vakkertjønnet ble Vetafjelltjønnet oppdemt ca. 1 m i 1970, men det er sannsynligvis for grunt og har for liten gjennomstrømning til at fisk overlever vinterhalvåret.

39. Kjerringtjønnene

Glissen bestand med stor fisk. Fisken ble tatt i det vestre tjønnet. Det blir satt ut fisk med ujevne mellomrom.

Vann: Kjerringtjønnene Dato: 28.08.09							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	3	3350	419	1117	0,95	1700

40. Øvre Svabekktjønnet

Ble også prøv fisket i 2008. Relativt dårlig resultat da, på tross av årlige fiskeutsettinger. Svært dårlig resultat på årets prøv fiske. Sannsynligvis er det høy dødelighet på settefisken enkelte vintre på grunn av oksygenmangel, men noe fisk overlever. Det er tatt stor fisk på stang i vatnet.

Vann: Øvre Svabekktjønnet Dato: 01.09.09							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	1	200	25	200	1,21	200

41. Øvre Megrundstjønn

God balanse i vatnet. Det blir satt ut settefisk årlig, i tillegg til naturlig rekruttering. Fisk av svært god kvalitet.

Vann: Øvre Megrundstjønn Dato: 02.09.09							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	40	9271	1159	232	1,00	1656

42. Kroktjønnnet på Vetafjellet

Blandingsbestand av ørret og røye.

Vann: Kroktjønnnet på Vetafjellet Dato: 05.09.09							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	3	648	81	216	1,06	218
røye	8	2	799	100	400	0,97	646

43. Druktjønnnet

Relativt tett ørretbestand. Gode gyteforhold.

Vann: Druktjønnnet Dato: 24.08.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	45	4470	559	99	1,03	295

44. Karssjøtjønnnet

Lite tjønn. Det blir satt ut relativt stor ørret her hvert år, 50-100 stk. som veier fra 150 til 500 gram. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til settefisken. Prøvefisket ga positivt resultat. Det går med andre ord stor fisk i det vesle tjønnnet.

Vann: Karssjøtjønnnet Dato: 26.08.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	7	2731	910	390	1,08	1019

45. Tverrlitjønnet

Overvekt av stor fisk i fangsten og høg snittvekt på fisken. Det er begrensede gyteforhold i tilknytning til tjønnet. Fin kjøttfarge.

Vann: Tverrlitjønnet Dato: 29.08.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	19	10821	1353	570	1,03	1129

46. Massingtjønnet

Gausdal statsallmennings høyestliggende fiskevann, 1322 m.o.h.

Vann: Massingtjønnet Dato: 31.08.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	8	2038	679	255	0,96	336

47. Raudgrovtjønnet

Bra bestand. Gode gytemuligheter. Fint fjellvann.

Vann: Raudgrovtjønnet Dato: 31.08.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	42	6828	854	163	0,97	416

48. Vietjønnet

Glissen bestand. Stor fisk. Begrensede gytemuligheter.

Vann: Viejønnet Dato: 01.09.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	11	9508	1188	864	1,2	1888

49. Storkvolvtjønnnet

Bra med fisk. Finfin teltplass ved innløpsbekken.

Vann: Storkvolvtjønnnet Dato: 01.09.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	21	3554	1185	169	0,89	317

50. Nedre Megrundstjønnnet

God størrelsesfordeling, kunne ideelt sett vært noen flere store i fangsten. Litt lavere snittvekt en i Øvre Megrundstjønnnet.

Vann: Nedre Megrundstjønnnet Dato: 07.09.10							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	37	6109	764	165	0,98	798

51. Vesle Reinsjøen

Grunt vann. Resultatet indikerer problemer med vinteroverlevelse.

Vann: Vesle Reinsjøen Dato: 24.08.11							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	1	132	44	132	1,33	132

52. Revslønen

Trivelig, lite vatn. Mye myr rundt, men flere fine fiskeplasser på noen små bergepaller ved vatnet. Resultatet viser et vatn i god balanse og med fisk i fin størrelse.

Vann: Revslønen Dato: 26.08.11							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	11	2922	947	265	1,08	802

53. Snæra

Fiskerikt vatn. Voldsomt god rekruttering. Kondisjonsfaktor på over 1 i snitt, og mange fine fisker på mellom 0,25 kg og 0,5 kg er tegn på et næringsrikt vann som tåler en tett bestand. Det er gjennomført tynningsfiske med finmaska garn i 2012 og 2013 (fortsetter også i 2014). Fjellstyret har to utleiebåter ved vatnet.

Vann: Snæra Dato: 30.08.11							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	117	13618	1702	116	1,02	481

54. Svarttjønnnet

Blandingsbestand med ørret og abbor. Lett tilgjengelig ved bilvei. Fint vann for de yngste fiskerne. Mulighet for garnfiske for innenbygdsboende. I følge rapporter er det blitt tatt stor ørret her, selv om prøvafiske ikke ga slikt resultat.

Vann: Kroktjønnnet på Vetafjellet Dato: 07.09.11							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	19	2252	282	118	1,0	208
abbor	8	30	3436	430	114		271

55. Kroktjønnnet ved Kittilbu

Blandingsbestand med ørret og abbor. Mulighet for garnfiske for innenbygdsboende. Båttutleie. Ser ut som ørreten klarer seg brukbart i sameksistens med abbor i dette vatnet.

Vann: Kroktjønnnet på Vetafjellet Dato: 08.09.11							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	33	3994	499	121	0,99	316
abbor	8	30	1734	216	58		271

56. Horntjønnnet

Lite tjønn som huser kilosørret. Vanskelig tilgjengelig rundt bredden. Mye myr. Fint med belly-boat eller lignende.

Vann: Horntjønnnet Dato: 09.09.11							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	11	2449	816	222	1,12	1120

57. Kittilbudammen

I Kittilbudammen blir det satt ut et lite antall stor settefisk hvert år. Hensikten med prøvefisket her var å undersøke om det i tillegg finnes noe naturlig rekruttering. Det er ingenting som tyder på det. Utsetting av fisk i fangbar størrelse vil derfor fortsette som tidligere.

Vann: Kittilbudammen Dato: 28.08.12							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	1	387	193,5	387	1,24	387

58. Hundtjønnnet

En del myr rundt vatnet, men utløpsbekken innbyr til spennende bekkefiske.

Vann: Hundtjønnnet Dato: 01.09.12							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	5	746	248,7	149,2	1,11	200

59. Skomakertjønnnet v/ Skomakeråsen

Ble prøvefisket med tre garn 01.09.12. Det ble ingen fangst i vatnet.

60. Skjellbreidsvatnet

Stor fangst i et fiskerikt og godt fiskevatn. Mye fisk på mellom 300 og 400 gram. Fint å fiske med stang rundt hele vatnet. Det vil bli gjennomført tynningsfiske med finmaska garn sesongen 2014.

Vann: Skjellbreidsvatnet Dato: 04.09.12							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	69	12601	1575	182	1,01	440

61. Ormtjønnnet

Et vatn hvor værforholdene kan ha spilt oss et puss den natta det ble prøvefisket. Bør prøvefiskes på nytt.

Vann: Ormtjønnnet Dato: 06.09.12							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	38	6301	788	166	1,00	363

62. Pettertjønnet

Ble prøv fisket med tre garn 06.09.12. Det ble ingen fangst i vatnet. Tjønnet ser fint ut på alle måter. Det har vært satt ut fisk her. Mulig det finnes noen få (og store) individer.

63. Øvre Stylskardtjønn

Ble prøv fisket med tre garn 06.09.12. Det ble ingen fangst i vatnet.

64. Slivatnet

Fisk i god kondisjon, svært fin kjøttfarge. Ingen skikkelig storfisk i fangsten denne gangen, men hytteboka på Slivasshytta kan fortelle om kilosfisk tatt på stang.

Vann: Slivatnet Dato: 24.08.13							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	31	5703	713	184	1,03	547

65. Øvre Ongsjøen

Bør prøv fiskes på nytt. Det er dokumentert stor fisk i vatnet ved tidligere anledninger.

Vann: Øvre Ongsjøen Dato: 25.08.13							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	19	2063	258	109	1,11	273

66. Nuptjønnet

Trivelig, men nokså lite brukt fiskevatn. Et par av fiskene i fangsten var trillrunde. Vel verdt å ta turen hit. Fin plass å telte, ev. rusle bort til Reinsjøbua 1,5 km unna.

Vann: Nuptjønnet Dato: 28.08.13							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	4	6	1599	399	266,5	1,10	377

67. Børtjønnet

Ble prøv fisket med tre garn 04.09.13. Det ble ingen fangst i vatnet, men vatnet er ikke fisketomt.

68. Valdrestjønn fiskedam

Her blir det satt ut fangbar fisk årlig. Mye brukt fiskeplass. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til den store fisken, og graden av naturlig rekruttering.

Vann: Valdrestjønn fiskedam Dato: 05.09.13							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	3	914	457	304	0,98	813

69. Østre Huldertjønn

Årlig fiskeutsetting av både stor og liten fisk. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til den store fisken, og graden av naturlig rekruttering (19 mm og 39 mm garn brukt). Ser ikke ut til å være naturlig rekruttering i tjønnet. Rapporter fra både Vestre og Østre Huldertjønn om atskillig større fisk en det som ble tatt på prøvefisket

Vann: Østre Huldertjønn Dato: 27.08.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	3	533	276	184	1,03	410

70. Vestre Huldertjønn

Årlig fiskeutsetting av både stor og liten fisk. Hensikten med prøvefisket var å se på overlevelsen til den store fisken, og graden av naturlig rekruttering (19 mm og 39 mm garn brukt). Ser ikke ut til å være naturlig rekruttering i tjønnet. Forbausende likt resultat som i Østre Huldertjønn.

Rapporter fra både Vestre og Østre Huldertjønn om atskillig større fisk en det som ble tatt på prøvefisket

Vann: Østre Huldertjønn Dato: 27.08.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	2	3	574	287	191	1,24	440

71. Nordre Valdrestjønn

Et vann med få, men store individer. Dårlig gytebekk. Antagelig avhengig av innvandring fra Søndre Valdrestjønn.

Vann: Nordre Valdrestjønn Dato: 01.09.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	3	4191	523	1397	1,20	1640



Fra prøvefiske i Nordre Valdrestjønn. Fisken er lengre en padlevesten! Foto: Gausdal fjellstyre

72. Søndre Valdrestjønn

Stor fisk også her, men mye bedre spredning i størrelse. Veldig trivelig fiskevatn med mange fine plasser rundt vatnet.

Vann: Søndre Valdrestjønn Dato: 03.09.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	8	2424	303	303	1,07	1139

73. Obleiken

Glissen bestand av storvokst fisk. Gledelig at det også er noe naturlig rekruttering. Gytebekken ble utbedret i 2020. Nytt prøvefiske bør derfor gjøres innen 2025.

Vann: Obleiken Dato: 06.09.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	6	2882	360	518	1,11	1556

74. Kroktjønnet v/ Mjogsjøen

Ble prøvefisket forrige gang i 2005 (nr. 7). Samsvarende resultat som sist, men ingen kilosfisk denne gangen. Det settes ut fisk i vatnet med ujevne mellomrom.

Vann: Kroktjønnet v/ Mjogsjøen Dato: 07.09.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	12	2914	364	243	1,05	615

75. Nedre Leppevatnet

Bra fangst. Fisk i alle størrelser.

Vann: Nedre Leppevatnet Dato: 08.09.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	29	6055	757	209	0,97	804



Noe av fangsten fra Øvre Leppe. Foto: Gausdal fjellstyre

76. Øvre Leppevatnet

Ganske likt resultat som i Nedre Leppevatnet. Bra fangst. Fisk i alle størrelser. 10 av fiskene var mellom 400 og 650 gram. Hytteboka på Leppehytta kan fortelle om at det også finnes større fisk her (gjelder både øvre og nedre vatnet).

Vann: Øvre Leppevatnet Dato: 09.09.14							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	28	7424	928	265	0,96	652

77. Østre Gardbutjønnet

Ble prøv fisket med tre garn 30.08.15. Det ble ingen fangst i vatnet. Lite og grunt tjønn. Høyst sannsynlig fisketomt.



Vestre Gardbutjønnnet med Nordbukampen i bakgrunnen. Foto: Gausdal fjellstyre

78. Vestre Gardbutjønnnet

Fint fjellvatn. Ganske fiskerikt. Mye fine teltplasser. Nordbua (åpen bu) 1 km unna.

Vann: Vestre Gardbutjønnnet Dato: 03.09.15							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	52	11266	1408	216	0,95	803

79. Nordre Forundringstjønnnet

Ble prøvfisket med to garn 08.09.15. Det ble ingen fangst i vatnet. Lite tjønn, som antagelig ikke er fisketomt.

80. Søndre Forundringstjønnnet

Ble prøvfisket med to garn 08.09.15. Fangsten ble en ørret på 345 gram i god kondisjon. Det antas at det er en ganske glissen bestand med fin ørret i vatnet.

81. Gryttjønnet

Lett tilgjengelig fjellvatn 1,5 km fra Revsjøvegen. Ganske fiskerikt, med innslag av større fisk. Her er det god sjans for fangst. Perfekt for barnefamilier som ikke har mulighet til å gå så langt.

Vann: Gryttjønnet Dato: 09.09.15							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	39	6257	708	160	0,91	707

82. Heimtjønnet

Svært gode næringsforhold. Forrige prøvfiske i 2004 viste en relativt tynn bestand med stor fisk. Etter det ble utsettingsmengden økt noe. 2016 prøvfisket tyder på bra tilslag på settefisken. Antagelig vil utsettingen reduseres litt. Ingen kilosfisker i fangsten denne gangen, men de fins der.

Vann: Heimtjønnet Dato: 24.08.2016							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	28	7937	992	283	1,2	645



Topp kvalitet på fisken i Heimtjønnet. Foto: Gausdal fjellstyre

83. Snæra

Fiskerikt vatn. Ble sist prøvefisket i 2011. Den gangen var fangsten veldig stor. 117 ørret med en gjennomsnittsvekt på 116 gram. Den største veide 481 gram. Etter det har det blitt gjennomført en ganske omfattende tynningsfiske. 2016 prøvefisket indikerer en utvikling i retning av færre og større fisk.

Fjellstyret har to utleiebåter ved vatnet.

Vann: Snæra Dato: 24.08.16							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	46	7103	888	154	1,04	597

84. Karssjøen

Svært lett tilgjengelig vatn. Bilvei helt fram. Fint å kombinere med fiske i elva.

Vann: Karssjøen Dato: 01.09.16							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	36	6439	805	179	1,06	576



Fra innoset på Karssjøen. Foto: Gausdal fjellstyre

85. Kringlonen

Fin og lett tilgjengelig lone i Fjelldokka. Kort spasertur fra Liomseter turisthytte. Finfine leirplasser ved vatnet og elvebredden.

Vann: Kringlonen Dato: 02.09.16							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	3	18	3751	1250	208	0,95	516

86. Mossjøen

Blandingsbestand av ørret og røye. Fint fiskevatn både sommer og vinter

Vann: Kroktjønnnet på Vetafjellet Dato: 05.09.09							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	14	3452	432	246	1,12	1352
røye	8	6	1324	166	220		400

87. Mjødokka

Lett tilgjengelig vatn i Dokkfaret. Bra ørretbestand. Det ble ikke tatt kilosfisk på prøvefiske, men det tas fisk på over kiloen, med stang, i dette vatnet.

Vann: Mjødokka Dato: 01.09.17							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	46	8103	1013	176	0,91	608

88. Snæra

Prøvefisket i 2011 indikerte en tett fiskebestand med relativt lav snittstørrelse.

Etter det har det blitt gjennomført et ganske omfattende tynningsfiske. Prøvefisket i 2016 og dette prøvefisket viser at Snæra forhåpentligvis er på rett vei. Snittstørrelsen har økt fra 117 gram i 2011 til 184 gram i 2018. Fjellstyret har to utleiebåter ved vatnet.

Vann: Snæra Dato: 30.08.18							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	56	10303	1288	184	0,97	597

89. Glåmen

En perle i Hynna naturreservat. Huser stor fisk som kanskje ikke er så lett å få på kroken.

Vann: Glåmen Dato: 02.09.18							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	11	6603	825	600	1,02	1556

90. Tverrlitjønnen

Ble prøvfisket forrige gang i 2010. Resultatet nå er veldig likt det for 8 år siden. Godt vatn i god balanse. Fjellstyret har en utleiebåt ved vatnet

Vann: Tverrlitjønnen Dato: 05.09.18							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	21	12115	1514	577	1,07	1152

91. Tortjønnen

Ble prøvfisket forrige gang i 2006. Ganske likt resultat som sist, men indikasjon på en økende bestand. Det vil bli foretatt et begrenset tynningsfiske i vatnet for å unngå en overtett bestand i åra framover.

Vann: Tortjønnen Dato: 30.08.19							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	93	18800	2350	204	0,98	595

92. Druktjønnen

Ble prøvfisket forrige gang i 2010. Den gang viste resultatet en relativt tett bestand. I årene 2016-2019 ble det gjennomført tynningsfiske i vatnet. Til sammen ble 913 småørreter tatt opp. Snittvekta har etter det økt fra 99 gram i 2010 til 192 gram i 2020. Vatnet har ved dette prøvfisket rykket opp i «grønn kategori», med fisk over 0,5 kg i fangsten. Forrige gang var største fisk 295 gram.

Vann: Druktjønnen Dato: 28.08.20							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	46	8810	1101	192	1,03	571

93. Omundtjønnnet

Fiskerikt og trivelig lite tjønn. Kort tur fra Røverhula.

Vann: Omundtjønnnet Dato: 04.09.20							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	51	7992	999	154	1,05	401

94. Morgobeittjønnnet

Næringsrikt vann med en bra bestand av ørret i god kondisjon.

Ble prøv fisket forrige gang i 2004. Ganske likt resultat som forrige gang. Den gang ble det bare satt 7 garn. Båttutleie i vatnet fra 2021.

Vann: Morgobeittjønnnet Dato: 09.09.20							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	93	19232	2404	207	1,06	580



Lang rekke med kvalitetsfisk fra Morgobeittjønnnet 2020. Foto: Gausdal fjellstyre

95. Nyvatnet

Mye fin fisk i dette vannet. Gode nærings og gyteforhold. Ble prøvafisket forrige gang i 2006. Nesten identisk resultat som sist, men vatnet har ved dette prøvafisket rykket opp i «gul kategori», med fisk over 0,8 kg i fangsten. Forrige gang var største fisk 761 gram.

Vann: Nyvatnet		Dato: 27.08.21					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	73	13808	1726	188	0,96	905

96. Øvre Megrundstjønn

God balanse i vatnet. Det blir satt ut settefisk årlig, i tillegg til naturlig rekruttering. Fisk av svært god kvalitet. Ble prøvafisket forrige gang i 2009. Litt lavere antall fisk i fangsten og høyere snittvekt nå, sammenlignet med den gangen. Det kan tyde litt dårligere tilslag på settefisk en det som er ønskelig. Mulig at utsetting om vinteren må revurderes.

Vann: Øvre Megrundstjønn		Dato: 30.08.21					
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	22	8831	1103	401	1,00	1704



Gild Megrundsørret på 1704 gram. 30.08.21. Foto: Gausdal fjellstyre

97. Ormtjønnnet

Ble prøvafisket forrige gang i 2012 (nr. 61). Her har snittstørrelsen gått ned siden 2012. Bør tynningsfiskes for å få opp snittstørrelsen.

Vann: Ormtjønnnet Dato: 25.08.22							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	31	3541	443	114	0,9	266

98. Febutjønnnet

Ble prøvafisket forrige gang i 2008 (nr. 33). Veldig likt resultat som den gang, så konklusjonen blir den samme. Fortsatt fin fisk i god kondisjon. Gode næringsforhold. De siste årene har det blitt satt ut 50 halvstore settefisker pr. år. Det ser ut til å være et passe antall.

I tillegg ser det ut til å være noe naturlig rekruttering, selv om det ikke er noen skikkelige bekker i tilknytning til tjønnnet.

Vann: Febutjønnnet Dato: 31.08.22							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	14	6181	773	442	1,00	734



Fint knippe fra Febutjønnet 31.08.22. Foto: Gausdal fjellstyre

99. Kroktjønnet på Vetafjellet

Blandingsbestand av ørret og røye. Ble prøvefisket forrige gang i 2009 (nr. 42). Positiv utvikling i røyebestanden siden sist. Stor fisk i god kondisjon. Bare en ørret i fangsten denne gangen.

Vann: Kroktjønnet på Vetafjellet				Dato: 08.09.22			
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	1	86	11	86	1,1	86
røye	8	9	5911	739	657	1,1	1296



Fra Kroktjønnet på Vetafjellet 08.09.22. 1,3 kg, 1,1 kg, 1,0 kg og 0,9 kg. Foto: Gausdal fjellstyre

100. Søre Valdrestjønnet

Ble prøv fisket forrige gang i 2014 (nr. 72). Det er fortsatt en ganske glissen bestand her, men den er i positiv utvikling. Større fangst og gjennomsnittsstørrelsen har økt fra 303 gram til 582 gram. Det fiskes pr. tiden ikke med garn her. Veldig trivelig fiskevatn med mange fine plasser rundt vatnet.

Vann: Søre Valdrestjønnet Dato: 31.08.23							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	16	9316	1164	582	1,1	1329

101. Obleiken

Ble prøv fisket forrige gang i 2014 (nr. 73). Fortsatt en glissen bestand av storvokst fisk. Gytebekken ble utbedret i 2020, men så langt ingen effekt av dette tiltaket. Det bør vurderes utsetting av et lite antall fisk med noen års mellomrom, for å beholde det som et storfiskvatn.

Vann: Obleiken Dato: 30.08.24							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	2	1499	187	749	1,11	908

102. Nordre Skardtjønnnet

Ble prøv fisket forrige gang i 2007 (nr. 24). Et svært godt fiskevatn med fisk av god kvalitet, men med begrensede gytemuligheter. Etter forrige prøv fiske ble utsettingsmengden økt noe. Ser ut til å være bra tilslag på settefisk, så utsettingsmengde kan igjen reduseres.

Vann: Nordre Skardtjønnnet Dato: 13.09.24							
Art	Ant. Garn	Antall fisk i fangsten	Vekt på samlet fangst (gram)	Gj.snitt fangst pr. garnnatt (gram)	Gj. snitt vekt på fisk (gram)	Gj. snitt K- faktor på fangsten	Største fisk (gram)
ørret	8	54	12128	1516	233	1,0	621



Fra prøv fiske i Nordre Skardtjønnnet 13.09.24. Foto: Gausdal fjellstyre