


Hønsefuglregion Nord Østerdal er et samarbeid mellom rettighetshavere i 6 kommuner i Nord- Østerdal, og dekker et område på 9441 km2 hvor det meste er rype- eller skogsfuglterreng.

HØNSEFUGLREGION NORD-
ØSTERDAL

Mål

Felles forvaltning over
områder som minst
tilsvarer rypenes
årsleveområder, basert
på beste tilgjengelig
kunnskap og felles
datainnsamling.

Takserings- områder



Område Nr.	Geografi	Områdeansvarlig	Takseringsansvarlig
1.	Folldal kommune nord for Folldalsveien(Fv29)	Folldal Fjellstyre v/ Stein Arne Brendryen	Folldal Fjellstyre v/ Stein Arne Brendryen
2.	Tynset kommune fra grensa til Folldal mot grensa til gamle Kvikne kommune og RV3	Nord Østerdal Utmarkstjenester v/ Jakob Trøan	Jøran Meås
3.	Kvikne Vest for RV3	Kvikne Utmarksråd v/ Øyvind Lønnebotn	Marianne Steenland
4.	Kvikne Øst for RV3	Kvikne Utmarksråd v/ Øyvind Lønnebotn	Marianne Steenland
5.	Området øst for RV3 og nord for FV30 i Tolga og Tynset kommuner	Nord Østerdal Utmarkstjenester v/ Jakob Trøan	Roar Olsen
6.	Området vest for FV 30 i Os kommune.	Dalsbygda Jaktlag v/ Roar Eckermann.	Dalsbygda Jaktlag v/ Roar Eckermann.
7.	Os Kommune sør for Narjordet.	Os Fjellstyre v/ Mette Femundshytten.	Grete Haugan Saetrang
8.	Tolga kommune øst for FV30 + Narjordet sør.	Øversjødalen Viltstellområde v/ Gudmund Nygård	Gudmund Nygård/Torgeir Tronslien
9.	Øvre Rendal – Brydalen på vestsida av Sølendalen – Spekedalen og østsida av FV30	Klettsetra v/ Halgrim Breie	Halgrim Breie
10.	Tynset og Alvdal kommuner mellom FV30 og RV3	Nord Østerdal Utmarkstjenester v/ Jakob Trøan	Eivind Bjørklund, Jon Georg Hov
11.	Alvdal og Folldal kommuner mellom Rv3 og Fv 29,27 og 219.	Nord Østerdal Utmarkstjenester v/ Jakob Trøan	Petter Steen

•Hønsefuglregion Nord - Østerdal

•FORSLAG TIL TAKSERINGSOMRÅDER MED ANSVARSOMRÅDER FRA HØSTEN 2024

•Områdeansvarlig har ansvaret for å finne egnede grunneierlag innen takseringsområdet. Kartfeste linjer med koordinater, melde inn linjer til Hønsefuglportalen innen 01.05, søke dispensasjon fra båndtvangen, og videresende resultatene fra takseringene til aktuelle grunneierlag.

•Takseringsansvarlig fordeler linjer til aktuelle kursede taksører, og sørger for at disse blir taksert ved hjelp av Hønsefuglportalens App. og meldt ferdige innen tidsfristen.

Metode og sammenligning med tidligere år

- Linjene bør ligge på tvers av høydekvotene for å gi et representativt utvalg.
- Alle linjer takseres med en hund(2 hunder gir høyere tetthet).
- Endrede linjer og takseringsmetode gir resultater som ikke kan sammenlignes med tidligere år.
- Hønsefuglportalen beregner kyllingproduksjonen forsiktig og gir lavere tall enn om en teller kyllinger og deler på antall voksne som en tidligere har gjort.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Nord Østerdal i 2025.


Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	480	1388	1194	5807
Omr_1 Folldal Nord	51	120	95	370
Omr_10 Tynset Sør	36	105.5	86	379
Omr_11 Alvdal Vest	23	59.8	32	109
Omr_2 Leiran Låggia	33	97.1	113	544
Omr_3 Kvikne Vest	57	159.1	148	698
Omr_4 Kvikne Øst	48	147.5	141	634
Omr_5 Vingelen	40	114.2	87	622
Omr_6 Dalsbygda	52	153.3	183	1059
Omr_7 Os Øst	43	139.8	75	338
Omr_8 Tolga Øst	48	141.2	105	480
Omr_9 Rendalen Øst	49	150.6	129	574

Samla resultater 2025

- De fleste områder har en oppgang. Klart størst i Vingelen og Dalsbygda.
- Tettheten varierer mellom 7,9ryper/km²(Os Øst) og 35,9(Vingelen)
- Produksjonen er på mellom 2,7(Alvdal Vestfjell) og 6 (Vingelen). De fleste ligger mellom 2,9 og 4,8.
- Kyllingproduksjonen er på samme nivå som i fjor med et gjennomsnitt på 3,7.
- Antall fugl per km² har økt med ca. 15% til 18,5 ryper per km² i gjennomsnitt.


Nord Østerdal

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Nord Østerdal

b) Voksentetthet – Antall fugl/km²




Nord Østerdal

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Nord Østerdal

d) Smågnagerobservasjoner



Område 1 Folldal

Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_1 Folldal Nord i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_1 Folldal Nord i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	51	120	95	370
Folldal Fjellstyre	34	82.9	84	339
Nedre Folldal Jakt og Fiskelag Nord	17	37.1	11	31

Merk at estimer kun er gjort for lirype (95 observasjoner, som over). Det ble også observert Orrfugl (7 obs.) og Storfugl (8 obs.).


I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_1 Folldal Nord i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_1 Folldal Nord i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	14.4	10	20.7	0.18
Tetthet av voksen fugl	5.9	4.2	8.3	0.17
Kyllingproduksjon	2.9	2.3	3.5	0.11


Omr_1 Folldal Nord

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_1 Folldal Nord

b) Voksentetthet – Antall fugl/km²




Omr_1 Folldal Nord

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_1 Folldal Nord

d) Smågnagerobservasjoner



Område 2 Leiran Låggia


Område	Ant. linjer	km taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Omr_2 Leiran Låggia	33	97.1	113	544

Merk at estimer kun er gjort for lirype (113 observasjoner, som over). Det ble også observert Orrfugl (1 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_2 Leiran Låggia i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_2 Leiran Låggia i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).


	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	32.3	23.1	45.3	0.17
Tetthet av voksen fugl	11.8	8.9	15.8	0.14
Kyllingproduksjon	3.4	2.8	4	0.09



Område 3 Kvikne Vest


Omr_3 Kvikne Vest

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_3 Kvikne Vest

b) Voksentegethet – Antall fugl/km²




Omr_3 Kvikne Vest

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_3 Kvikne Vest

d) Smågnagerobservasjoner



Område 4. Kvikne Øst

Område		Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Omr_4 Kvikne Øst	Total tetthet	18.5	11.9	28.6	0.21
Omr_4 Kvikne Øst	Tetthet av voksen fugl	7.6	5.1	11.1	0.19
Omr_4 Kvikne Øst	Kyllingproduksjon	3.4	2.9	4	0.08

Her er takseringsresultat Kvikne østfjell

Område 5. Tolga og Tynset mellom RV3, FV30 og 0s

Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_5 Vingelen i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_5 Vingelen i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	23	67	87	622
Magnillsjøan og Gjersjøhøa	12	32	29	185
Ørvilldalen - Tangen	11	35	58	437

Merk at estimer kun er gjort for lirype (87 observasjoner, som over). Det ble også observert Fjellrype (3 obs.).


I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_5 Vingelen i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_5 Vingelen i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

Område		Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Omr_5 Vingelen	Total tetthet	35.9	23.8	54.2	0.2
	Tetthet av voksen fugl	8.8	6	12.8	0.19
	Kyllingproduksjon	6	4.9	7.1	0.09
- Magnillsjøan og Gjersjøhøa	Total tetthet	21.2	11.9	37.8	0.28
	Tetthet av voksen fugl	5.9	3.5	10	0.25
	Kyllingproduksjon	5.1	3.4	6.8	0.17
- Ørvilldalen - Tangen	Total tetthet	50.6	30.4	84.2	0.24
	Tetthet av voksen fugl	11.7	7.3	18.7	0.22
	Kyllingproduksjon	6.5	5	8	0.11


Omr_5 Vingelen

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_5 Vingelen

b) Voksentetthet – Antall fugl/km²




Omr_5 Vingelen

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_5 Vingelen

d) Smågnagerobservasjoner



Område 6. Dalsbygda



Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_6 Dalsbygda i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_6 Dalsbygda i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	52	153.3	183	1059
Håkkårabben	6	19.3	25	160
Kjurrudalen	8	21.8	22	83
Mastukåsa	8	22.6	33	179
Rabbelia-Dalfjellet	8	23	28	180
Sæterjøvola	9	23.7	18	90
Såttåhaugen-Falken	5	20.5	24	105
Åslia	8	22.3	33	262

Merk at estimer kun er gjort for lirype (183 observasjoner, som over). Det ble også observert Orrfugl (1 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_6 Dalsbygda i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_6 Dalsbygda i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	30.1	23	39.3	0.14
Tetthet av voksen fugl	8.7	6.8	11.2	0.12
Kyllingproduksjon	4.8	4.2	5.5	0.07

Område 7. Os Øst



Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_7 Os Øst i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_7 Os Øst i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	43	139.8	75	338
Narbuvoll	8	25.9	29	165
Os Fjellstyre	28	95.7	33	106
Privatomr	7	18.2	13	67

Merk at estimer kun er gjort for lirype (75 observasjoner, som over). Det ble også observert Fjellrype (1 obs.), Orrfugl (5 obs.) og Storfugl (13 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_7 Os Øst i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.


Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_7 Os Øst i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	7.9	5.2	11.9	0.21
Tetthet av voksen fugl	2.9	2.1	4	0.17
Kyllingproduksjon	3.4	2.7	4.2	0.11




Omr_7 Os Øst

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_7 Os Øst

b) Voksentegethet – Antall fugl/km²




Omr_7 Os Øst

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_7 Os Øst

d) Smågnagerobservasjoner



Område 8. Tolga Øst



Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_8 Tolga Øst i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_8 Tolga Øst i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	48	141.2	105	480
Hodalen	16	41	35	202
Narjordet	7	23	19	96
Øversjødalen	25	77.2	51	182

Merk at estimer kun er gjort for liryte (105 observasjoner, som over). Det ble også observert Orrfugl (5 obs.) og Storfugl (8 obs.).


I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_8 Tolga Øst i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for liryte i Omr_8 Tolga Øst i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

Område		Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Omr_8 Tolga Øst	Total tetthet	15.4	11.7	20.3	0.14
	Tetthet av voksen fugl	5.8	4.4	7.5	0.13
	Kyllingproduksjon	3.3	2.7	4	0.1
- Hodalen	Total tetthet	23.3	15.5	34.9	0.2
	Tetthet av voksen fugl	7.6	5.4	10.9	0.17
	Kyllingproduksjon	4.3	3	5.7	0.15
- Narjordet	Total tetthet	18.9	11.7	30.3	0.21
	Tetthet av voksen fugl	6.4	4	10.1	0.2
	Kyllingproduksjon	4.2	2.3	6.1	0.22
- Øversjødalen	Total tetthet	10.3	6.7	15.8	0.21
	Tetthet av voksen fugl	4.6	3	6.9	0.2
	Kyllingproduksjon	2.3	1.6	3	0.15


Omr_8 Tolga Øst

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_8 Tolga Øst

b) Voksentegethet – Antall fugl/km²




Omr_8 Tolga Øst

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_8 Tolga Øst

d) Smågnagerobservasjoner



Område 9. Rendalen Øst



Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_9 Rendalen Øst i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_9 Rendalen Øst i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	49	150.6	129	574
Betet	5	13.6	6	19
Klettsetra	9	32.8	18	82
Nekkjølen - Joten	12	44	48	197
Neksjølia	8	12.7	29	177
Nysetra	4	11.2	11	42
Rødvola	4	14.9	10	27
Søvollen	7	21.5	7	30

Merk at estimer kun er gjort for lirype (129 observasjoner, som over). Det ble også observert Fjellrype (1 obs.), Orrfugl (4 obs.) og Storfugl (6 obs.).


I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_9 Rendalen Øst i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_9 Rendalen Øst i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	17.5	12.5	24.6	0.17
Tetthet av voksen fugl	6.5	4.8	8.9	0.16
Kyllingproduksjon	3.4	2.8	4	0.09


Omr_9 Rendalen Øst

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_9 Rendalen Øst

b) Voksentegethet – Antall fugl/km²




Omr_9 Rendalen Øst

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_9 Rendalen Øst

d) Smågnagerobservasjoner




Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_10 Tynset Sør i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	37	109.7	89	389
Fonnåsfjellet	16	52.1	52	199
Grønnfjell og Tron	21	57.6	37	190

Område		Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Omr_10 Tynset Sør	Total tetthet	13.6	9.4	19.8	0.19
	Tetthet av voksen fugl	5.3	4	7.1	0.15
	Kyllingproduksjon	3.1	2.5	3.8	0.11
- Fonnåsfjellet	Total tetthet	14.1	8.2	24.1	0.26
	Tetthet av voksen fugl	6.4	4.4	9.5	0.19
	Kyllingproduksjon	2.5	1.8	3.2	0.15
- Grønnfjell og Tron	Total tetthet	13.2	7.9	22	0.25
	Tetthet av voksen fugl	4.3	2.8	6.5	0.2
	Kyllingproduksjon	4.1	2.8	5.4	0.16


Omr_10 Tynset Sør

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_10 Tynset Sør

b) Voksentetthet – Antall fugl/km²




Omr_10 Tynset Sør

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_10 Tynset Sør

d) Smågnagerobservasjoner



Område 11. Alvdal Vestfjell

Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_11 Alvdal Vest i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_11 Alvdal Vest i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	23	59.8	32	109
Alvdal vestfjell	15	40.2	24	87
Nedre Folldal Jakt og Fiskelag	8	19.5	8	22
Sør				

Merk at estimer kun er gjort for lirype (32 observasjoner, som over). Det ble også observert Orrfugl (3 obs.) og Storfugl (3 obs.).


I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_11 Alvdal Vest i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for lirype i Omr_11 Alvdal Vest i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	10.4	5.9	18.1	0.28
Tetthet av voksen fugl	4.2	2.5	6.9	0.25
Kyllingproduksjon	2.7	1.7	3.8	0.2


Omr_11 Alvadal Vest

a) Total tetthet – Antall fugl/km²




Omr_11 Alvadal Vest

b) Voksentetthet – Antall fugl/km²




Omr_11 Alvadal Vest

c) Kyllingproduksjon – Antall kyllinger/par



Omr_11 Alvadal Vest

d) Smågnagerobservasjoner



Skogsfugl, Tynset og Vingelen



Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_5 Vingelen i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_5 Vingelen i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	17	47.2	17	28
Skogsfugl	17	47.2	17	28

Merk at estimer kun er gjort for skogsfugl (storfugl og orrfugl; 17 observasjoner, som over). Det ble også observert Jerpe (1 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_5 Vingelen i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for skogsfugl i Omr_5 Vingelen i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	3.7	1.8	7.5	0.36
Tetthet av voksen fugl	1.8	1	3.4	0.31
Kyllingproduksjon	1.8	0.1	3.5	0.47

Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	10	25.1	19	46
Skogsfugl	10	25.1	19	46

Merk at estimer kun er gjort for skogsfugl (storfugl og orrfugl; 19 observasjoner, som over). Det ble også observert Jerpe (3 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for skogsfugl i Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	20.9	7.5	58.6	0.49
Tetthet av voksen fugl	7.7	3.5	17.3	0.38
Kyllingproduksjon	2.9	0.7	5.1	0.38

Fangststatistikk for rype i utvalgte områder

1. Rype

Takseringsområde	Beregnet tetthet/km2	Produksjon Kyllinger/par	Tellende areal som er rapportert.	Antatt antall liryper	Skutt	<u>Prosentvis uttak, 2024 i parentes</u>
Takseringsområde 1, Folldal	14,4(11,7)	2,9 (3,4)	450 km2	6480	344	5,3 (7,8)
Takseringsområde 2, Tynset Vest	32,3 (25,1)	3,4 (4,8)	288 km2	9 302	259	2,8 (2,6)
Takseringsområde 3, Kvikne Vest	17,2(17,6)	3,4 (3,6)	220 km2	3 784		
Takseringsområde 4, Kvikne Øst	18,5 (14,9)	3,4 (3,9)	400 km2	7 400		
Takseringsområde 5, Tolga Vest	35,9 (20,6)	6 (2,6)	210 km2	7540	197	2,6 (2,2)
Takseringsområde 6, Dalsbygda	30,1 (21,7)	4,8 (3,7)	250 km2	7525	554	7,4 (8,9)

Skogsfugl, Alvodal



Skogsfugl

Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	10	25.1	19	46
Skogsfugl	10	25.1	19	46

Merk at estimerer kun er gjort for skogsfugl (storfugl og orrfugl; 19 observasjoner, som over). Det ble også observert Jerpe (3 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for skogsfugl i Nord-Østerdal Utmarkstjenester i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	20.9	7.5	58.6	0.49
Tetthet av voksen fugl	7.7	3.5	17.3	0.38
Kyllingproduksjon	2.9	0.7	5.1	0.38

Vingelen/Tynset

Resultater

I **tabell 1** vises en oversikt over områdene som er taksert for Omr_5 Vingelen i 2025. Tallene baserer seg på de linjene som faktisk er taksert, og ikke nødvendigvis alle tilgjengelige linjer i et gitt område.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk for Omr_5 Vingelen i 2025.

Område	Ant. linjer	Km. taksert	Ant. observasjoner	Ant. fugl
Totalt	17	47.2	17	28
Skogsfugl	17	47.2	17	28

Merk at estimer kun er gjort for skogsfugl (storfugl og orrfugl; 17 observasjoner, som over). Det ble også observert Jerpe (1 obs.).

I **tabell 2** fremkommer tetthetsestimatene og estimat av kyllingproduksjonen for Omr_5 Vingelen i 2025. Merk at estimatene må sees i sammenheng med usikkerhetsnivåene, som er definert med nedre og øvre CI (konfidensintervall). Den «sanne» tettheten ligger et sted mellom nedre og øvre CI, noe som bør tas i betraktning i forvaltningssammenheng. CV, eller variasjonskoeffisienten, sier noe om spredningen i variasjonen rundt estimatet, og går fra en skala fra 0 til 1. Lavere CV tilsvarer mindre spredning, og dermed et sikrere estimat.

Tabell 2. Resultater for skogsfugl i Omr_5 Vingelen i 2025. Kyllingproduksjon rapporteres som antall kyllinger per par (per høne for skogsfugl). Nedre CI og Øvre CI representerer henholdsvis øvre og nedre konfidensintervall (med 95% sikkerhet), og CV representerer variasjonskoeffisienten (spredningen i resultatene).

	Estimat	Nedre CI	Øvre CI	CV
Total tetthet	3.7	1.8	7.5	0.36
Tetthet av voksen fugl	1.8	1	3.4	0.31
Kyllingproduksjon	1.8	0.1	3.5	0.47

Skogsfugl

Takseringsområde	Beregnet tetthet/km ²	Produksjon Kyllinger/paar	Tellende areal som er rapp.*	Antatt antall skogsfugl	Skutt	Uttak i %	Fangst/jaktdag
Takseringsområde 1, Alvdal, Nausterv.	20,9	2,9	98 km ²	2028	44	2,2(2,2)	0,16 (0,11)
Takseringsområde 2, Tynset østre viltlag	3,7	1,8	82 km ²	303	50	16,5(4,2)	0,16(0,20)
Takseringsområde 2, Tynset vestre grunneierlag	3,7	1,8	78 km ²	289	37	12,8(2,8)	0,13(0,10)
Takseringsområde 2, Vingelen	3,7	1,8	70 km ²	259			Mangler rapp.

- Tellende elgareal brukt som tellende for skogsfugl.



Videre arbeid

- Etablere et interimstyre for drift av Hønsefuglregionen.
- Utarbeide felles forvaltningsplan.
- Tellende areal for lirype, fjellrype og skogsfugl.
- Bli enige om hvilke kriterier en skal bruke for tellende areal i de enkelte områder.
- Modell for beskatning avhengig av tetthet og kyllingproduksjon.

Interimstyre

Interimstyret skal bistå i utarbeidelse av en bestandsplan som godkjennes av de enkelte rettighetshaverne. Dette er et uformelt organ som vurderer videre organsiering.

Takseringsområde	Styrerepr.
1. Folldal nord og 2. Tynset vest	Stein Arne Brendryen, Folldal Fjellstyre og Leiran Låggia Utmarkslag
3.Kvikne Vest& 4. Kvikne Øst	Stein Grue, Kvikne Utmarksråd
5. Tolga Vest	Henning Lund, Vingelen Sameie
6. Os Vest	Roar Eckermann, Dalsbygda jaktlag
7. Os Øst	Mette Femundshytten, Os Fjellstyre
8. Tolga Øst	Ola Petter Sønør, Orvdalen
9. Øvre Rendal	Ikke klar ennå.
10. Tynset sør	Ikke klar ennå
11. Alvdal vest, Folldal sør	Ola Flaten, Flatsetra - Nyhussetra